

«Утверждаю»
Директор филиала ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный
университет» в г. Тихорецке

Е.Н. Астанкова

« 08 » 20 15 г.

Согласовано:

Проректор по АХР ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный
университет»

Е.С. Парасов

« 08 » 20 15 г.



Программа (план)
производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.

Наименование: филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке
Адрес: 352120, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Октябрьская, дом №24б.
Вид деятельности: образовательный.

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

1. Статьи Конституции РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от 01.01.2008г.)
3. ФЗ РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. ФЗ от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
5. ФЗ от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
6. ФЗ от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
7. ФЗ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
8. ФЗ РФ № 77-ФЗ от 18.06.2001г. «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».
9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».
10. ФЗ о защите прав потребителей от 09.01.1996г. №2-ФЗ от 17.12.1999г.
11. СанПиН 2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
12. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
13. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
14. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
15. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005г. №402 «Оличной медицинской книжке и санитарном паспорте».
16. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».
17. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
18. Санитарно-эпидемиологические правила 3.4.1328-03 «Санитарная охрана территории Российской Федерации».
19. Приказ Минздрава России от 12-апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в ред. Приказа Минздрава России от 15.05.2013 N 296н)
 20.Методические указания 2.2.4.706-98 ОМ/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест».

**Организация и прохождение медицинских осмотров работников
 вредных профессий и профессиональная гигиеническая подготовка**

№	Мероприятия	Вредный фактор	Сроки прохождения	Ответственный за осмотр
1.	Лиц связанных с профессиональной вредностью	Согласно перечня	1 раз в год Приказ N 302н от 12.04.2011г.	
2.	Медосмотры всех сотрудников	Согласно действующих нормативных и правовых документов	1 раз в год Приказ N 302н от 12.04.2011г.	
3.	Гигиеническая подготовка		1 раз в 2 года	

Объекты производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований

Объект производственного контроля	Мероприятия (показатели) по проведению производственного контроля	Периодичность контроля	Лица, организации, осуществляющие контроль	Нормативная документация	Отметка о выполнении (дата выполнения)
1	2	3	4	5	6
Микроклимат	Определение скорости движения воздуха, температуры, относительной влажности воздуха.	2 раза в год (жаркий и холодный периоды года)	Аккредитованная организация по договору	СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»	
Освещенность	Определение коэффициента естественной освещённости, искусственной освещённости на рабочих местах.	1 раз в год, далее при реконструкции систем освещения, получении сан-эпид. заключения.	Аккредитованная организация по договору	СанПиН 2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».	
Санитарно-техническое состояние помещений.	Внутренняя отделка помещений, её состояние, непроницаемость для грызунов, насекомых, использование материалов, допускающих влажную уборку имеющихся	1 раз в месяц, при проведении косметического ремонта.	директор		

Санитарно-гигиенический режим	гигиенические сертификаты. Проведение влажных текущих уборок с применением дезсредств. Проведение генеральных уборок (санитарный день) с применением дезсредств.	2 раза в день 1 раз в месяц	директор		
Дератизация, дезинсекция	Проведение профилактической обработки помещений	1 раз в год и по показаниям.	Организация, имеющая санитарно-эпидемиологическое заключение.	СП 3.5.3.1129-02 СанПиН 3.5.2.1376-03	
Персонал	Состояние здоровья персонала, отстранение лиц с инфекционными и подпозительными на инфекционные заболевания. Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров. Наличие личных медицинских книжек. Соблюдение персоналом личной гигиены, производственной, санитарной техники безопасности. Знание нормативных документов.	При заболевании. При устройстве на работу и в дальнейшем 1 раз в год.	Директор	Постановление ГА г.Краснодар от 19.08.2003г. №1996	
Содержание территорий, прилегающей к объекту	Благоустройство и санитарное содержание территории. Оборудование площадки для сбора мусора. Вывоз мусора и др. видов отходов.	1 раз в месяц	Директор		

**Перечень должностей работников, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в соответствии с
Постановлением главы администрации г. Краснодара от 19.08.2003г. № 1996**

№	Наименование работ и профессии	Периодичность, участие врачей специалистов	Лабораторные исследования	Прохождение флюорографии
	Директор – 1 человек Зам. директора – 2 человека Зав. кафедрами – 3 человека Специалисты – 4 человека Инспекторы – 4 человека Секретари – 2 человека Лаборанты – 3 человека Библиотекарь – 1 человек Преподаватели – 22 человека	Терапевт - при поступлении и далее 1 раз в год; Дерматовенеролог – при поступлении.	Кровь на сифилис, мазки на гонорею – при поступлении.	При поступлении на работу и далее 1 раз в год.

Ревакцинация против дифтерии и столбняка персонала – 1 раз в 10 лет.

Перечень форм учета и отчетности:

- ✓ Протокол лабораторного контроля за всеми видами исследований с заключениями (результаты исследований воздуха, освещенности, микроклимата)
- ✓ Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.
- ✓ Личные медицинские книжки с результатами медосмотра
- ✓ Заключительные акты медицинского осмотра в соответствии с приказом МЗ РФ № 302н
- ✓ Договоры на вывоз мусора и утилизацию отходов
- ✓ Договора с аккредитованными лабораториями
- ✓ Наличие сертификатов на использованные строительные и отделочные материалы при ремонте, реконструкции и строительстве
- ✓ Накладные о сдаче отработанных люминесцентных ламп на утилизацию

При возникновении следующих ситуаций следует немедленно информировать территориальный отдел «Роспотребнадзора» по Краснодарскому краю в г.Тихорецке, в Тихорецком, Белоглинском и Новооктябрьском районах по телефону – 5-29-64

- аварийной ситуации на внутренних и наружных сетях канализации
- прекращении вывоза мусора
- пищевых отравлениях

Составил:

Главный инженер ФГБОУ ВПО КубГУ



А.А.Кравченко

Согласовано:

Начальник отдела охраны труда
ФГБОУ ВПО КубГУ



О.Н.Кравчук